

«30» января 2023г. № 26230041000104875864



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ставропольскому краю**

«17» февраля 2023г., 16 час. 00 мин.

Ставропольский край, Буденновский район, с. Покойное, ул. Ленина, 43

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт профилактического визита № 15

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников № 25 «Солнышко» села Покойного Буденновского района», ИНН 2624024207 ОГРН 1022603223532, объект чрезвычайно-высокого риска

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

Ставропольский край, Буденновский район, с. Покойное, ул. Ленина, 43

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «07» января 2023 г.

по «17» февраля 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании уведомления о приостановлении срока проведения профилактического визита от 07.02.2023г.: _____

с «07» февраля 2023 г.

по «17» февраля 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: **Савдиряковой Юлией Владимировной, ведущим специалистом-экспертом**

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Мелихова Татьяна Ивановна – врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе», Грищенко Татьяна Александровна – и.о.заведующего санитарно-гигиенической лабораторией, химик-эксперт, Крячкова Елена Юрьевна – помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе», Пика Елена Николаевна – помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе», Четвернина Ксения Сергеевна – помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе», Бенц Ирина Юрьевна – инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе»; Хачатурян Лариса Сашиковна – химик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе»

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов)

2) эксперты (экспертные организации): филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе», аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU/710062 от 08.06.2015 г., выдан Федеральной службой по аккредитации; аттестат RA.RU/7510437 от 19.10.2015 г., выдан Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Овчаренко Галина Витальевна, заведующий (ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Истребование документов

в следующие сроки: с «07» февраля 2023г. по «07» февраля 2023г.

2) Осмотр территории, помещений образовательной организации, документов

в следующие сроки: с «07» февраля 2023г. по «07» февраля 2023г.

3) Отбор проб (образцов)

в следующие сроки: с «07» февраля 2023г. по «07» февраля 2023г.

4) Инструментальное обследование

в следующие сроки: с «07» февраля 2023г. по «07» февраля 2023г.

5) Испытание

в следующие сроки: с «07» февраля 2023г. по «17» февраля 2023г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: выписка из Устава, содержащая сведения об учредителе дошкольной образовательной

организации; информация о количестве помещений дошкольной образовательной организации, их назначении и площадях; договор с лечебным учреждением на медицинское обслуживание; договор на выполнение дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных и акарицидных работ и акты выполненных работ (оценки эффективности выполненных работ); договор на вывоз ТКО, ЖБО (при наличии) и акты выполненных работ; документы по медицинской деятельности учреждения; список сотрудников дошкольной образовательной организации, с указанием должностей (включая совместителей), заверенный руководителем; списочный состав детей по группам с указанием возрастов; режим дня дошкольных групп; личные медицинские книжки сотрудников дошкольной образовательной организации, включая совместителей; примерное сезонное меню; список поставщиков продуктов питания и продовольственного сырья в дошкольное образовательное учреждение, заверенный руководителем учреждения; товарно-сопроводительные документы на продукты питания (продовольственное сырье).

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

При проведении профилактического визита было установлено:

1) нарушений не выявлено: статей 11, 19, 28, 29, 32, 34, 35 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; разделов IV-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; раздела I СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; статей 5, 7, 8 -18, 39 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) (за исключением абзацев второго, седьмого, двенадцатого - четырнадцатого части 5 статьи 7, части 3 статьи 13, части 2 статьи 18 указанного технического регламента); статей 3, 4.1, 4.3 – 4.12, 5 технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011).

2) выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- п. 2.4.8. - на каждое спальное место, в спальнях помещениях групповых ячеек, имеется только по одному комплекту постельного белья, на матрасники отсутствуют;

- п. 3.1.3. - в раздевальных помещениях групповых ячеек 1 младшей и средней группы, количество индивидуальных шкафов для верхней одежды детей, не соответствует списочному составу детей в группе (списочный состав детей 1 младшей группы 35, шкафов 26, списочный состав детей средней группы 35, шкафов 30);

- п. 2.5.2. - полы в буфетных и туалетах средней группы и старшей группы № 2, в помещениях прачечной и гладильной, имеют дефекты и повреждения, выполнены из материалов, не допускающих влажную обработку и дезинфекцию;

- п. 2.5.3. - стены и потолки буфетных средней группы и старшей группы № 2, стены и потолки туалета средней группы, имеют отделку, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; в помещении с повышенной влажностью воздуха (прачечная) потолок не влагостойкий;

-п. 2.11.5. - гладильное помещение прачечной, не обеспечено закрытыми стеллажами или шкафами для хранения чистого белья;

- п. 2.7.4. - прачечная, не обеспечена местной системой вытяжной вентиляции; производственные помещения пищеблока, складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов и консервов, помещение, используемое для хранения пищевой продукции (овощей), не оборудованы отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением;
 - п. 2.4.6.1. - в составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи не предусмотрена раздаточная для раздачи приготовленных блюд в групповые, кладовая или складское помещение для хранения овощей;
 - п. 2.4.6.2. - помещения для приготовления пищи не обеспечены, в соответствии с гигиеническими нормативами, технологическим оборудованием, в целях соблюдения технологии приготовления блюд (отсутствуют производственные столы для работы с тестом, для разделки сырой и готовой птицы, для рыбы); холодильным оборудованием (отсутствуют холодильники для выдачи продуктов, для охлажденной птицы); моечным оборудованием, так, моечная для мытья кухонной посуды не обеспечена 2 моечными ваннами, с объемом, позволяющим обеспечить полное погружение кухонной посуды; холодный цех не обеспечен моечными ваннами для обработки сырья (мяса, рыбы, овощей), раковиной для мытья рук персонала;
 - п. 2.4.6.2. - в помещении, используемом для хранения пищевой продукции (овощей), не соблюдаются условия ее хранения (не поддерживается температурно-влажностный режим в соответствии с гигиеническими нормативами), отсутствует прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха;
 - п. 2.4.6.2. - для обеззараживания воздуха в холодном цехе не используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха;
 - п. 2.4.6.2. - в складском помещении отсутствует оборудование (стеллажи) для хранения сухих сыпучих продуктов и консервов, выполненное из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, предусматривающее возможность его мытья и обеззараживания;
 - п. 2.4.6.2. - допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной посуды (емкости для доставки блюд из пищеблока в групповые и другая кухонная посуда, используемая на пищеблоке);
- выявлены нарушения СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:**
- п. 2.5. - на пищеблоке не обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, из-за недостатка разделочных столов для сырой и готовой продукции;
 - п. 2.16 - внутренняя отделка (полы, потолки, стены) производственных помещений пищеблока (горячего цеха, холодного цеха совмещенного с моечной кухонной посуды, складского помещения для хранения сухих сыпучих продуктов, консервов и помещения, используемого для хранения пищевой продукции (овощей), выполнена из материалов, не позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, имеет повреждения;
 - п. 3.4. - для работников пищеблока отсутствуют условия (индивидуальные шкафы или специально отведенное место) для хранения одежды второго и третьего слоя, обуви, головных уборов, а так же хранения иных личных вещей отдельно от рабочей одежды и обуви.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных


требований:3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: требование о представлении документов от 07.02.2023г., уведомление о приостановлении срока проведения профилактического визита от 07.02.2023г., протокол осмотра от 07.02.2023 г., протоколы испытаний № 576 от 10.02.2023г., № 746-755 от 16.02.2023г., предписание об устранении выявленных нарушений № 14 от 17.02.2023г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)


Ведущий специалист-эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю
в Буденновском районе
Савдирякова Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

С актом ознакомлен(а)

« 17 » 02 2023 г. в 16 час. 00 мин.
(Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления
(дата и время) контролируемого лица или его
представителя с актом)


(подпись)

Объявление ТВ заведующий
(ФИО, должность)